



KATALÓGUS

Árnyékolástechnika mesterfokon



TUDATOS
TERVEZÉS

TÁMOGATÓ
SZAKEMBEREK

KORSZAKALKOTÓ
MEGOLDÁSOK

Kik vagyunk?

Az Archishade Kft. immár 20 éve van jelen az árnyékolástechnika piacán. Széles termékínálatunkból minden árnyékolási igényre talál megoldást.

Küldetésünk

Mi az Archishadenél azért dolgozunk, hogy a magyar jellegzetességekre fejlesztett minőségi, innovatív és stílusos árnyékolástechnikai termékekkel növeljük az otthonteremtők és felújítók, az Archishade márka kedvelőinek életminőségét, otthonának és munkahelyének komfortját.

Élen járunk az innovációban

Cégünknel folyamatos az innováció, amit a piaci igények inspirálnak. Nevünkhöz fűződik az Alumark zsaluziák és alumínium lamellás pergolák gyártása, melyek kiemelkedő minőséget képviselnek a piacon. Kínálatunkban többek között elérhetők cégcsoportunk hazai üzemében készülő kültéri textilárnyékolók és szúnyoghálók is.





*Tekintse meg
Magyarország
egyik legnagyobb
árnyékolástechnikai
kínálatát!*

4

Bevezetés

Miért az Archishade termékeit válassza?	4
Hogyan válasszon megfelelő árnyékolót?	7

8

Külső árnyékolók

Zsaluziák	10
Textilárnyékolók	16
Zsalugáterek	20
Redőnyök	24
Homlokzatburkolatok és strukturális árnyékolók	34

36

Kerti és terasz árnyékolók

Pergolák	38
Napellenzők	52
Télikert árnyékolók	56

60

Beltéri árnyékolók

Roletták	62
Sávrolók	68
Szalagfüggöny	70
Reluxa	71

72

Szúnyoghálók

Pliszé szúnyogháló	74
Gigant szúnyogháló	75
Look+ háló	75
Fix szúnyoghálók	76
Mobil szúnyoghálók	76
Zsanéros szúnyoghálók	77
Tolópaneles szúnyogháló	77

6 ok arra, hogy miért az Archishade termékeit válassza



Egyedi méretre gyártott termékek

Mi jobbat adunk Önnek! Egyedi méretre gyártott, minőségi árnyékolóink alapanyag- és összeszerelési minősége az egyik legjobb Magyarországon.



Stílusos árnyékolók

Klasszikus, minimál vagy modern? Otthonra, nyaralóba, irodába vagy üzletbe? Bármilyen árnyékolási igényt ki tudunk elégíteni.



Szakértő támogatás

A mérnöki tervezést igénylő árnyékolórendszerek megvalósításában professzionális segítséget nyújtanak az Archishade Kft. építész szaknácsadói.



Kiváló ár-érték arány

Minőségi és kiváló ár-érték arányú árnyékolóinkat akár évtizedekig is használhatja. Legyen az Archishade Kft. vásárlója, így időt, pénzt és kellemtelenséget is megspórolhat!



Saját bemutatóterem

Bemutatótermünkben megtekintheti árnyékolóinkat és színválasztékunkat. Szakértőink segítenek Önnek a választásban.



Országos viszonteladói hálózat

Termékeink országsszerte elérhetők viszonteladói hálózatunkon keresztül. Partnereink segítségével lesznek a felmérésben és szakszerűen beépítik új árnyékolóját.





Hogyan válasszon megfelelő árnyékolót?

Ön most olyan döntésre készül, amely lehet, hogy évtizedekre szól! Segítünk átgondolni a legfontosabb kérdéseket a megfelelő árnyékoló kiválasztásához!

Kérdések és válaszok:

Milyen árnyékolási feladatra keres árnyékolót?

Archishade tipp: Ön dönti el, mi az árnyékolással elérni kívánt cél: a teljes sötétítés, a betekintés elleni védelem, hővédelem, vagy csak a kellemes hangulat megteremtése. Kínálatunkban minden árnyékolási célra talál megoldást.

Külső vagy belső árnyékolót választana?

Archishade tipp: Ha külső árnyékolóban gondolkodik, akkor határozza meg az árnyékolási célt és funkciót! Ha belső árnyékolásban gondolkodik, gondolja át a megteremteni kívánt stílust és hangulatot.

Otthona mely részét árnyékolná?

Archishade tipp: Termékeinkkel bármit árnyékolhat. Kínálatunkban nyílászáró, télikert, terasz- vagy kerti árnyékolók közül választhat.

Szempon a rovarok elleni védelem?

Archishade tipp: Ha zavarják a szúnyogok és bogarak, válasszon rovarhálóval kombinált árnyékolót, amivel sok bosszúságtól kíméli meg önmagát és családját.

Szélálló árnyékolót keres?

Archishade tipp: Ha szeles helyen lakik, keresse az erősebb, robusztusabb szerkezetű vagy extrém szélálló árnyékolókat választékunkban!

Kell-e igazodnia árnyékolójának épülete stílusához?

Archishade tipp: Árnyékolóink sokféleképpen öltöztethetik otthonát. Választhat színben, stílusban, szerkezetben otthonához illő árnyékolót, de gondolkodhat az épülete homlokzatához rögzített struktúrális árnyékolókban is.

Motoros vagy kézi működtetésű árnyékolót keres?

Archishade tipp: A legtöbb árnyékoló elérhető mind kézi, mind motoros működtetéssel is, de a nagyobb kényelem érdekében érdemes a motoros működtetést választani.

KÜLSŐ ÁRNYÉKOLÓK

Ezeket a külső árnyékoló típusokat
kínálja önnek az Archishade:

Zsaluziák

Textilárnyékolók

Zsalugáterek

Redőnyök

Homlokzatburkolatok
és strukturális árnyékolók



A zsaluziákról


A zsaluziák modern, egyedi karaktert adnak otthonának. A lamellák döntésével hatékonyan szabályozható a beáramló fény mennyisége. Ideálisak nagy felületek árnyékolására. Problémamentes működésüket minőségi lamellák, valamint kopás- és UV-álló alkatrészek garantálják. Hosszú élettartamukat speciális lakkozás biztosítja. A zsaluziák gyártása és beépítése műszaki tervezést igényel, amelyet cégünk igény esetén biztosít megrendelőinek.

Zsaluzia rendszereink 4-féle lamellatípussal kaphatók:



C80 lamella

A hagyományos zsaluzia lamellatípus, esztétikus sínes vagy sodronyos megvezetéssel.




C80 lamella



Z90 lamella

A lamellák teljesen egymásra záródnak, az egyik legjobb fényzárást és fény szabályozást biztosító lamellatípus. Sínes vagy sodronyos megvezetéssel.



Z90 lamella



F80 lamella

Peremezés nélküli C lamella, esztétikus sínes vagy sodronyos megvezetéssel.




F80 lamella



S90 lamella

A lamellák teljesen egymásra záródnak. Az egyik legjobb fényzárást és fény szabályozást biztosító és legesztétikusabb lamellatípus. Sínes vagy sodronyos megvezetéssel.



S90 lamella

Zsaluziarendszereink minden esetben kombinálhatók szűnyoghálókkal.




S-KOMPAKT EVO

Öntartó zsaluzia rendszerek

Öntartó zsaluzia rendszer, amely külső és vakolható tokos kivitelben is elérhető. Az extrudált alumínium tokszerkezetnek köszönhetően hatalmas szélességek esetén is maximális stabilitást nyújt. Az alumínium lemezből készült tokszerkezetektől eltérően tökéletesen egyenes, fénytörés mentes felületeket biztosít, az öntött alumínium tokvég tökéletesen fogadja a nyílászárókhoz legideálisabb szűnyoghálót.

Jellemzői:

- Kompakt szerkezet
- Oldalfalra szerelhető
- Hőhídmentes kialakítási lehetőség
- Integrálható szűnyogháló
- Látszó és vakolható tokos kivitelek
- Egyszerű beépítés
- Forgatható lamellák
- Motoros működtetés
- Nyílászáró elé szerelhető
- Szemből leburkolható lefutósín





Láncos zsaluzia

A zsaluziák legújabb generációja. A lamellák a végükön kapcsolódnak a szerkezethez, ezáltal a lamellák között nem látható zsinórzat és egyéb, a hagyományos zsaluziáknál található működtető mechanizmus. Ennek köszönhetően letisztultabb, légiesebb a megjelenése. Lamellái mozgatható innovatív, láncos mechanizmus végzi.

Jellemzői:

- Oldalfalra szerelhető
- Látszó tokos
- Forgatható lamellák
- Motoros működtetés
- Nyílászáró elé szerelhető
- Szórt fényt biztosít
- Feltolásgátló funkció



Szendvicspaneles zsaluziák

Estétikus megjelenésű zsaluzia magas hőtechnikai elvárásokkal rendelkező, szigetelt épületek számára. A lefutó integrálható a falkávéba.

Jellemzői:

- Estétikus megjelenés
- Elvakolható falkáva
- Rejtett sínes
- Rendelésre gyártott méretek
- A sín pozíciója szabadon választható a panelen belül
- Vakolható lemeztokhoz is
- Akár passzív házhoz is
- A lefutók rögzítéséhez nem szükséges megfúrni a nyílászárót



Standard zsaluziák

A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb zsaluzia rendszer meglévő nyílászárók utólagos árnyékolására.

Jellemzői:

- Függőlegesen mozgatható
- Nyílászáró elé szerelhető
- Takarólemezzel, oldalfüllel ellátott
- Működtetés: kurbilis kézi és motoros működtetés
- Forgatható lamellák



Sodronyos zsaluziák

A sodronyos zsaluziák megoldást nyújtanak olyan építőipari csomópontoknál (üveg-üveg találkozás), ahol a hagyományos lefutósínes kivitel nem alkalmazható.

Jellemzői:

- Sodronyos megvezetés
- A sodrony rögzíthető oldalfalhoz vagy a padlózatához
- Látszó vagy rejtett tokos kivitel
- Működtetés: hajtókarral vagy motorral
- Felhúzható és billenthető lamellák
- Szórt fényt biztosító, forgatható lamellák



Alakos zsaluziák

A négyzetestől eltérő nyílászárók árnyékolására alkalmas. Elforgatható, de nem összegyűjthető vagy elforgatható és összegyűjthető lamellázattal.

Jellemzői:

Látszó tokos

Oldalfalra szerelhető

Ferde karnissal szerelhető

Motoros működtetés

Szórt fényt biztosít



PERFEKT ST

Áthidaló helyére építhető zsaluziatok-rendszer

Olyan épülethez javasolt, ahol a falazat elkészülte után történik a monolit földem vagy koszorú betonozása. Nem teherhordó szerkezet, bent maradó zsaluzatként funkcionál.

Jellemzői:

Minden nyílászáró típushoz alkalmazható

Több típusú szúnyogháló rendszer integrálható utólag

Anyagában hőszigetelt zsaluziatok-rendszer



Perfekt Keramik

Áthidaló helyére építhető kerámia zsaluziatok

Önhordó, téglahéjakból készült, elvaskolható redőny és zsaluziatok rendszer, amely egységes vakolatalapot képez az épület téglafalával. Megfelel a legigényesebb műszaki és építészeti követelményeknek is, ideális olyan újjépítésű házakhoz, ahol prioritás a kiemelkedő hő- és hangszigetelő valamint tűzvédelmi képesség.

Jellemzői:

Kiemelkedő hőszigetelő képesség

Kiemelkedő hangszigetelés: $R_w = 49$ dB

Méretstabilitás

Tűzállóság

Sarok és bástyaíves kialakításhoz is

Textilárnyékolók

A külső textilárnyékolókat gyakran alkalmazzák irodák, középületek és lakóházak árnyékolására. Használatukkal szűrhető a fény, a helyiség nem melegszik fel, miközben a kilátás és a légmozgás biztosított marad. Utólag is felszerelhetők, kis helyet foglalnak és rendkívül szélállóak. Alkalmazásukkal jelentősen csökkenthető az épületek hűtési igénye. Az árnyékolásra használt textilek, anyagsűrűségüktől függően akár a kintről érkező hő 80-90%-át is blokkolják, de létezik teljes fényzárást biztosító textil is.



FIXSCREEN Extrém szélálló textilárnyékoló

ZIP rendszerű, rendkívül szélálló (akár 130 km/óra) textilárnyékoló, amely leengedett állapotban betölti a szűnyogháló szerepét is.

Jellemzői:

Akár 6 méter szélességű, illetve 22 m2 nagyságú üvegfelületekre is

3:1-ben funkció: árnyékolás, napvédelem, szűnyogháló

Motoros működtetés

Külső tokos, opcionálisan vakolható tokos kivitel

SOLTIS és SERGE textilekkel



TOPFIX Ellenfeszített textilárnyékoló

Nagy méretű, vízszintes, ferde, illetve függőleges üvegfelületek külső árnyékolására alkalmazható, ZIP rendszerű, ellenfeszített textilárnyékoló-rendszer.

Jellemzői:

Nagy méretű üvegfelületekre

Külső tokos

Ellenfeszített textillel

Kiemelkedő szélállóság
(akár 120 km/óra)

Maximum 30 m2-es felületek
árnyékolására



WINSCREEN Alap kivitelű textilárnyékoló

Az Atenád saját fejlesztésű, kedvező árú, nem szélálló textilárnyékolója, amely elsősorban árnyékoló és design funkciókkal bír.

Jellemzői:

Rendkívül kedvező ár-érték arány

Külső tokos, opcionálisan vakolható tokos kivitel

SOLTIS és SERGE textilekkel

Nem szélálló

Gurtnis, opcionálisan motoros működtetés

Bowdenes kivitel - motoros működtetés

Lefutósínes kivitel - motoros, zsinóros, gurtnis működtetés





WINSCREEN MINI

Alapkivitelű textilárnyékoló, beltérre is

Kültérre szánt, de beltérre is alkalmas tokozott textilárnyékoló, amelynek textílije lefutóban fut. Olyan nyílászárókra is alkalmazható, amelyekre redőny nem szerelhető.

Jellemzői:

Kül- és beltéri alkalmazásra

Tokozott

Kis tokméret, nem takarja az üvegfelületet

Minőségi SOLTIS textílekkel

Függőleges mozgatású

Nem huzat- és szélálló

Kézi (rugós) működtetéssel



Íves és alakzatos textilárnyékolók

Speciális formájú, fix keretes – kör, háromszög, illetve bármilyen íves – nyílászáróra gyártott textilárnyékolók, kiváló minőségű textílekből.

Jellemzői:

Íves, alakos és körablakra

SOLTIS textíllel

Alakzatos felületek profiljai:

24 x 8 mm és 24 x 22 mm

Legkisebb elkészíthető sugár:

40 cm (24 x 8 mm-es profil)

Legkisebb szélesség:

80 cm (24 x 8 mm-es profil)



PANOVISTA

Sarokillesztett textilárnyékoló

Üveg-üveg találkozású, sarkokon illesztett nyílászárók árnyékolásához kifejlesztett textilárnyékoló család.

Jellemzői:

Kültéri

Profil nélküli sarokablak és sarokajtók árnyékolásához

Lefutósínek és sodronyok nélküli kivitel

Modern épületekhez

Motoros működtetés

Nyílászáró elé szerelhető



Zsalugáterek

A zsalugáterek olyan nyitható szárnyas vagy toló-paneles árnyékolók, melynek paneljeit nyíló vagy eltoló mozgással egy sínrendszeren, felülfüggesztett görgők segítségével mozgathatjuk. A zsalugátert egy merev keretbe foglalt design lamellázat alkotja. A rendszer nagy előnye, hogy nagy felületek fedésére is kiválóan alkalmas. A paneleket nyílászáró elé szerelve alkalmas irodaházak, társasházak, családi házak homlokzatára. A tolópaneles kivitel ideális teraszok, erkélyek, franciaerkélyek, körfolyosók, kerti pergolák, teraszárnyékolók, és télikertek árnyékolására és oldalzárására.



Atenád alumínium tolózsalugáter

Alumínium szerkezetű, innovatív, lamellás tolózsalugáter egyedi panelméretekkel és megoldásokkal, széles színválasztékban és magas műszaki tartalommal. Mivel minden elemét anyavállalatunk, az Atenád dunakeszi üzemében gyártják, gyorsabb telepítési határidőt és kedvező árakat tudunk biztosítani vevőink részére.

Jellemzői:

- Alumínium lamellákkal
- Fix és mozgatható lamellás kivitel
- Vastag, erős, stabil keretszerkezettel
- Kiváló ár/érték arány
- Strapabíró alumínium szerkezet
- Színek: bármilyen RAL színben
- Strukturált vagy fautáztatú festéssel is
- Eloxált kivitelben is
- Több elérhető kivitel
- Akár motoros működtetéssel is
- Alacsony karbantartási igény



Loggia tolózsalugáter

Alumínium szerkezetű, lamellás, toló-paneles árnyékoló, amely elsősorban a belga RENSON pergolarendszerek kiegészítője. Cégünk a fix lamellás kivitt gyártja, egyéb típusok késztermékként, Belgiumból kerülnek megrendelésre.

Jellemzői:

- Alumínium vagy fa lamellákkal
- Keskeny keretszerkezettel
- Belga licenc alapján gyártott
- Strapabíró alumínium szerkezet
- Színek: bármilyen RAL színben
- Strukturált vagy fautáztatú festéssel is
- Akár motoros működtetéssel is
- Alacsony karbantartási igény
- Egyedi panelmegoldásokkal is





Atenád alumínium zsalugáter

Elegancia, tradíció, kortalanság az épülethomlokzaton. Klasszikus megjelenésű alumínium zsalugáter, fix és mozgatható lamellás kivitelben. Elérhető nyitható és eltolható működéssel, valamint íves, zárt és rácsburkolatú változatban is. Minden elemét anyavállalatunk, az Atenád dunakeszi üzemében gyártják.

Jellemzői:

Alumínium lamellákkal

Fix és mozgatható lamellás kivitel

Vastag, erős, stabil keretszerkezettel

Kiváló ár-érték arány

Strapabíró alumínium szerkezet

Színek: bármilyen RAL színben

Strukturált vagy fautáztatú festéssel is



Redőnyrendszereinkről


A redőny a legnépszerűbb árnyékoló, amellyel új építésű és régi családi házak, társasházi lakások, üzempületek, illetve irodák is árnyékolhatók. A redőny kiválóan sötétít, mind a műanyag, mind az alumínium redőnyök hatékonyan akadályozzák meg a napsugarak üvegen történő áthaladását. Ez a leginkább energiahatékony árnyékolási eszköz, amely a redőnyléc és az ablak között kialakuló légréssel szigetel.

Négy féle típus közül választhat:



Külső tokos redőnyök

A redőnytök nem elvakolható, a felszerelést követően is látható marad.



Külső tokos redőnyök



Elvakolható tokos redőnyök

A redőnytök elvakolható, ideális akkor, ha nem szeretnénk látni a redőnytököt.



Elvakolható tokos redőnyök



Áthidaló helyére építhető redőnytok

A redőnytök az áthidaló helyére építhető, így alkalmazása költség-hatékony építészeti megoldás.



Áthidaló helyére építhető redőnytok



Nyílászáróra építhető redőnytok

Pillérvázás szerkezetű épületekhez is alkalmazható. Nem igényel speciális falazati kialakítást.



Nyílászáróra építhető redőnytok

Redőnyrendszereink minden esetben kombinálhatók szűnyoghálókkal.




A redőny lelke a redőnypalást

Redőnyeink műanyag és alumínium lamellával is kaphatók.


Műanyag redőnylécünk

- Tiszta, UV-álló PVC-granulátum: nem sárgul, a jégeső sem lyukasztja át
- Erősebb lécek: 11 dkg súlyú, más gyártókhoz képest 20%-kal több anyagot tartalmazó redőnyléc
- Arriterezés: garantálja a redőnyléc akadálymentes működését



Alumínium redőnylécünk

- Heroal: német, habkitöltésű redőnyléc, speciális ötvözetű anyagok
- Többszörös felületkezelés: a világ legjobb eljárása, magas a kopásállóság
- A lamella nem fakul ki és nem színeződik el



A 37 mm-es alumínium redőnylécünk 3,5 kg/nm súlyúak: 25%-kal több anyagot tartalmaznak, mint más, olcsó redőnyléc.

Külső tokos redőnyrendszerek

A külső tokos redőnyök az építkezők és felújítók kedvencei. A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz is alkalmazzák őket. A redőnytök nem elvakolható, a felszerelést követően is látható marad. Stílusa bármilyen ingatlanhoz jól illeszthető, kitűnő választás akkor, ha ablakait szeretné kiemelni az épület homlokzatán.



Atenád KOMPAKT Alumínium redőny

Kedvező árú, ugyanakkor kiváló minőségű alumínium redőny, amely az Atenád által gyártott alkatrészekből, hazai gyártásban készül, német HEROAL lamellákkal. Az építkezők és felújítók kedvence.


Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Mobil és pliszé szúnyogháló integrálható

Zsinóros vagy gurttnis, opcionálisan motoros működtetés

Elérhető KOMBIPLUSZ 3:1-ben kivitelben is



HEROAL Alumínium redőny

Ennek a redőnyünknek minden alkatrésze a német HEROAL cégtől érkezik, és hazai gyártásban kerül összeszerelésre. Kiváló minőségű és hosszú élettartamú termék.

Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Lamellái hosszú távon megőrzik színüket és fényüket

Mobil és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető

Zsinóros vagy gurttnis, opcionálisan motoros működtetés



EASYPLAST Műanyag redőny

Az Atenád terméke, az új típusú műanyag redőnyök legújabb innovációja. Ez az árnyékolónk az egyik legismertebb és legkedveltebb műanyag redőny Magyarországon.

Jellemzői:

Saját gyártású, kedvező árfekvésű, olcsó redőny

Lamellái tiszta, UV-álló PVC-granulátumból készülnek, nem sárgulnak meg

Megjelenése megegyezik az alumínium redőnyök formavilágával

Zsinóros vagy gurttnis

Elérhető szúnyoghálóval kombinált kivitelben is



Vakolható tokos redőnyrendszerek

A vakolható tokos redőnyrendszerek ideális választást jelentenek akkor, ha Ön otthona homlokzatán nem szeretné látni a redőnytokot, illetve egységes homlokzati megjelenést kíván elérni. A redőnytok külső oldala az épülettel együtt bevakolható, így kívülről és belülről is láthatatlan, észrevétlen marad. Kedvező ára miatt ideális új építésekhez, de felújításokhoz is ajánljuk.



Atenád KOMPAKT Alumínium redőny

Kedvező árú, ugyanakkor kiváló minőségű alumínium redőny, amely az Atenád által gyártott alkatrészekből, hazai gyártásban készül, német HEROAL lamellákkal. Az építkezők és felújítók kedvence.

Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Új építéseknel áthidalóba is építhető

Stílusa bármilyen ingatlanhoz jól illeszthető

Mobil és pliszé szúnyogháló integrálható

Zsinóros vagy gurtnis, opcionálisan motoros működtetés

Elérhető KOMBIPLUSZ 3:1-ben kivitelben is



HEROAL Alumínium redőny

Ennek a redőnyünknek minden alkatrésze a német HEROAL cégtől érkezik, és hazai gyártásban kerül összeszerelésre. Kiváló minőségű és hosszú élettartamú termék.

Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Lamellái hosszú távon megőrzik színüket és fényüket

Mobil és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető

Zsinóros vagy gurtnis, opcionálisan motoros működtetés



EASYPLAST Műanyag redőny

Az Atenád terméke, az új típusú műanyag redőnyök legújabb innovációja. Ez az árnyékolónk az egyik legismertebb és legkedveltebb műanyag redőny Magyarországon.

Jellemzői:

Saját gyártású, kedvező árfekvésű, olcsó redőny

Lamellái tiszta, UV-álló PVC-granulátumból készülnek, nem sárgulnak meg

Megjelenése megegyezik az alumínium redőnyök formavilágával

Zsinóros vagy gurtnis működtetés

Elérhető szúnyoghálóval kombinált kivitelben is

Áthidaló helyére építhető redőnytok- rendszer

Az áthidaló helyére építhető redőnytok-rendszer olyan épületekhez ideális, ahol a falazat elkészülte után történik a monolit földem vagy a koszorú betonozása. A tok az áthidaló helyére építhető, ezért költségghatékony építészeti megoldás. Kiváló hang- és hőszigetelő anyagból készül.



PERFEKT ST 200 RG Áthidaló helyére építhető redőnytok-rendszer

Áthidaló helyére építhető, hőszigetelt, könnyen szerelhető, univerzális, német redőnytok-rendszer, bármilyen nyílászáró beépítéséhez.


Jellemzői:

Utólag is bővíthető

Alumínium redőnylamellákkal

Gurtnis, opcionálisan motoros működtetés

Mobil és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető



Perfekt Keramik Áthidaló helyére építhető kerámia redőnytok

Önhordó, téglahéjakból készült, elvákolható redőny és zsaluziatok rendszer, amely egységes vakolatalapot képez az épület téglafalával. Megfelel a legigényesebb műszaki és építészeti követelményeknek is, ideális olyan újjépítésű házakhoz, ahol prioritás a kiemelkedő hő- és hangszigetelő valamint tűzvédelmi képesség.

Jellemzői:

Kiemelkedő hőszigetelő képesség

Kiemelkedő hangszigetelés: $R_w = 49 \text{ dB}$

Méretstabilitás

Tűzállóság

Sarok és bástyaíves kialakításhoz is



Nyílászáróra építhető redőnytök-rendszer

A nyílászáróra építhető redőnytök költségkímélő, könnyen szerelhető, univerzális rendszer, amely pillérvázaz épületek esetén is jó választás. Alkalmazható régi nyílászárók cseréjénél és új építéseknel is. Nem igényel speciális falazati kialakítást, a redőnytök a nyílászáróra szerelve kerül beépítésre. Mindössze a nyílászáró helyének megfelelő nyílást kell a födémig vagy koszorúig kialakítani. A redőnytök vastagsága és szélessége a falazatnak megfelelően választható.




Perfekt AE 200 RG

Nyílászáróra építhető, költségkímélő, könnyen szerelhető, univerzális, német redőnytök-rendszer, pillérvázaz épületekhez is alkalmazható. Nem igényel speciális falazati kialakítást, a redőnytök a nyílászáróra szerelve kerül beépítésre.

Jellemzői:

- Utólag is bővíthető
- Alumínium vagy műanyag redőnylamellákkal
- Mobil és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető
- Gurtnis, opcionálisan motoros működtetés
- A tok vastagsága és szélessége a falazatnak megfelelően választható




Perfekt NEO

Kívülről szerelhető, nyílászáróra építhető, német redőnyrendszer, új épületekhez kifejlesztve. A fejlett technológiája révén modern építési projektekbe integrálható. Minden nyílászáró típushoz illeszkedik, szúnyogháló utólag is beépíthető.

Jellemzői:

- Kívülről-alulról szerelhető
- Nyílászáróra építhető
- Motoros működtetés
- Polisztirol tok
- Bármely nyílászáróhoz
- Lefutó: fehér műanyag (PVC)
- Szögletes tokforma



EXTE ELITE XT

Belülről, szemből vagy alulról szerelhető, nyílászáróra építhető, egyszerűen bővíthető német redőnyrendszer, kétféle szerelőfedél-nyitási lehetőséggel.

Jellemzői:

- Az alsó tokprofil mélysége változtatható
- Változtatható a lefutók típusa, a beépítés pozíciója és a tok funkciója is
- Mobil és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető
- Gurtnis, opcionálisan motoros működtetés
- Minden nyílászáró típushoz illeszkedik

Homlokzat- burkolatok és strukturális árnyékolók

A homlokzatburkolatok és strukturális árnyékolók az egyedi építészeti koncepciókhoz leginkább alkalmazható megoldások. Ezek a szerkezetek a homlokzat és az épület szerves részét képezik, ezáltal egyedi és változatos megjelenést biztosítanak. A strukturális árnyékolók mindemellett a nap ellen is védenek. A lamellák széles szín- és méretválasztékban rendelkezhetők, kiváló variálhatóságuk miatt pedig nemcsak irodaházak, középületek, de családi házak kedvelt árnyékolási és dekorációs megoldásai.



LINIUS

Hang- és hőszigetelő folyamatos, szellőző lamellarendszer

Alumínium profilokból álló, elegáns, vízszintes vonalvezetésű, minimalista, folyamatos szellőző- és dekorburkolat. Alkalmazható gépészeti berendezések épülethomlokzatba történő integrálására, illetve eltakarására is.

Jellemzői:

- Vízszintes alumínium profilok
- Láthatatlan rögzítés
- Könnyen cserélhető elemek
- Nem igényel karbantartást
- Bármely RAL színben választható profilok
- Jelentős, akár 9-15 dB-es hangelnyelési képesség
- Madárhálóval is kombinálható



LINARTE

Homlokzati design burkolat

Letisztult, minimalista vonalvezetésű alumínium dizájnburkolat épület-homlokzatok dekorációjára. Elemeivel sarkok és szegélyek is kialakíthatók, ajtók és garázsajtók is integrálhatók a homlokzatba.

Jellemzői:

- Függőleges alumínium profilok
- Integrálható LED-világítás és fabetétek
- Egyszerű telepítés
- Láthatatlan rögzítés
- Könnyen cserélhető elemek
- Kültéren és beltéren is alkalmazható – egységes homlokzat
- Extrém időjárásnak is ellenáll



SUNCLIPS, ICARUS

Függőleges és horizontális óriáslamellás árnyékékolók

Függőleges és horizontális szerkezetű lamellás árnyékolók, melyeknek lamellái többféle kivitelben (fix lamellás, többsoros fix lamellás, egysoros és mozgatható lamellás), széles színválasztékban elérhetők.

Jellemzői:

- Extrudált alumínium szerkezet
- Homlokzatra szerelhető
- Elérhető kézi és motoros működtetésben
- Íves és egyedi sarokmegoldások is készíthetők
- Bármely RAL színben választható profilok
- Könnyű összeszerelés
- Láthatatlan rögzítés

KERTI ÉS TERASZ ÁRNYÉKOLÓK

Ezeket a beltéri árnyékolótípusokat
kínálja Önnek az Archishade:

Pergolák

Napellenzők

Télikert árnyékolók



Pergolák

A pergolákkal olyan egészséges, exkluzív, letisztult kültéri életteret hozhat létre, amely vetekszik majd otthona belső komfortjával. A pergolák egy gombnyomásra teremtenek az időjárásnak és az Ön igényeinek megfelelő természetes atmoszférát, miközben élvezhető marad a szabadtér hangulata. Ezek a variálható és sokoldalú rendszerek nemcsak a családi házak kertjeinek új esztétikai és funkcionális elemei lehetnek, de kiválóan alkalmasak kávézók, éttermek, szállodák tereinek árnyékolására.

Új élettér, ha elfogyott a beépíthető terület

A pergola a megoldás akkor, ha telünkön elfogy a szabályosan beépíthető terület. A télikertekkel ellentétben egy ilyen szerkezet a legtöbb esetben építési engedély nélkül telepíthető.



Mi a különbség pergola és jó pergola között?

Napjainkban számtalan cég forgalmaz pergolákat. Az egyes típusok gyártónként is eltérnek, de az igazán lényeges különbség a pergolarendszerek műszaki tartalmában (felszereltségében, extráiban, bővíthetőségében), funkcióiban és variálhatóságában rejlik.

Pecíz tervezés nélkül nincs professzionális megoldás.

A pergolaszerkezetek műszaki tervezést igényelnek. Műszaki tanácsadásért forduljon bizalommal az Archishade építész szaktanácsadóihoz, akik helyszíni felmérés alapján tervezik meg az Ön új pergolarendszerét!

Az Archishade kínálatában elérhető pergola típusok:

- > **Bioklimatikus, lamellás pergolák**
- > **Textiltetős pergolák**
- > **Fix tetős pergolák**



Bioklimatikus, lamellás pergolák



Textiltetős pergolák



Fix tetős pergolák

Bioklimatikus, lamellás pergolák

A bioklimatikus pergolák lamelláinak állításával szabályozhatjuk a bioklimatikus hatást, vagyis a széláramlást és a levegőcserét. A lamellák nyitása lehetővé teszi a légmozgást, a friss levegő beáramlását, így az árnyékoló alatti meleg levegő távozni tud, és kellemes klímát teremthetünk. Ezek a legsokoldalúbb, négy-évszakos pergolák.



RENSON Algarve Alapkitelű pergola

150°-ban elforgatható lamellákkal, integrált vízelvezető rendszerrel, oszlopokkal felszerelt alumínium-szerkezet. Különböző oldalzárásokkal, kényelmi extrákkal kiegészíthető, melyek a szerkezetre kerülnek ráépítésre. 3 típusban: tartóoszlopokkal rendelkező alapkitelben (Algarve), klasszikus vonalvezetéssel (Algarve Classic Line) és lábak nélküli, önálló tetőszerkezetként (Algarve Aero) is elérhető.

Jellemzői:

- Minimalista dizájn, rejtett rögzítési pontok
- Kapcsolható
- Sokoldalú telepíthetőség
- 150°-ban forgatható lamellák
- Távírányítású, motoros működtetés
- Tartószerkezet és lamellázat RAL színekben, bi-color megoldásban is
- Vízszintesen mozgatható
- Integrált esőcsatorna
- Szélállóság: 120 km/óra



RENSON Camargue Integrált oldalzárásokkal ellátott pergola

Kifinomult megoldásokban bővelkedő, sokoldalú luxus-pergolarendszer 150°-ban elforgatható lamellákkal, oszlopokkal, integrált vízelvezető rendszerrel. Különböző oldalzárásokkal és egyedi kiegészítőkkal kapható, így az év bármely időszakában komfortos kültéri étletteret alakíthatunk ki. Minden kapcsolódó elem esztétikusan, integráltan kerül beépítésre.

Jellemzői:

- Minimalista dizájn, rejtett rögzítési pontok
- Kapcsolható
- Sokoldalú telepíthetőség
- 150°-ban elforgatható lamellák
- Távírányítású, motoros működtetés
- Tartószerkezet és lamellázat RAL színekben, bi-color megoldásban is
- Vízszintesen mozgatható
- Integrált esőcsatorna
- Szélállóság: zárt lamellákkal 160 km/óra, nyitott lamellákkal 50 km/óra



RENSON Skye

Eltolható tetejű luxuspergola

A bioklimatikus pergolarendszerek csúcsmo­dellje, 145°-ban elforgatható, illetve teljesen össze­gyűjt­hető lamellákkal és integrált víz­vezet­ő rendszerrel. Minden rögzítése és az összes elektro­mos kábel a szerkezetbe integrálható. Magas minőségű anyagokból készül, ami rendkívüli tartósságot garantál. A széles színvilág, számtalan bővítési és oldalzárási opció révén bármilyen építészeti stílushoz harmo­nikusan illeszthető. Tartóoszlopokkal (Skye) és önálló tetőárnyékolóként (Aero Skye) is elérhető.

Jellemzői:

S-Drive technológia

(szabályozható lamellapozíció és dőlésszög)

Nagy felületek lefedésére is alkalmas

Eltolható lamellák

145°-ban elforgatható lamellák

Működtetés vezetékes motorral

Működtetés rádiós motorral,
a gyári RENSON Skye app-on keresztül

Integrált textilárnyékoló fogadására
alkalmas gerendaprofil

Tartószerkezet és lamellázat RAL színekben,
bi-color megoldásban is

Opcionálisan 3-féle fahatású lamellával
Szélállóság: zárt lamellákkal 160 km/óra,
nyitott lamellákkal 50 km/óra



Textiltetős pergolák

A textiltetős pergolák a fix vászontetős és a lamellás pergolák előnyeit egyesítik. Ezek a pergolák praktikus, kifejezetten jó ár-érték arányú árnyékolók, amelyek tökéletesen kombinálják az egyszerűséget a luxussal. Jellemzően baldachinszerű gyűjtéssel és integrált esővíz-elvezetéssel rendelkeznek.



Alumark Simple Alap kivitelű ponyvás pergola

Oldalfalhoz rögzíthető, baldachinszerű gyűjtéssel rendelkező, alapszintű ponyvás pergola rendkívül kedvező ár-érték aránnyal. Annak érdekében, hogy a szerkezet minimalista képet jelenítsen meg, az árnyékoló összes alumínium profiljának méretét minimálisra csökkentették.

Jellemzői:

- Kézi vezérlés hajtókkal
- Exkluzív minőség, alumínium szerkezet
- Időjárásálló kivitel
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)
- Integrált vízvezetés
- Szélállóság: 50 km/óra
- Többmezős, moduláris lehetőség



Alumark Elegancy Baldachin gyűjtésű ponyvás pergola

Elegáns teraszárnyékoló összegyűjthető ponyvával, kitűnő ár-érték aránnyal. Bármely építészeti stílushoz illeszkedik. Nagy méretű felületek árnyékolására is alkalmazható. A ponyva köztes állapotban is bárhol megállítható, zárt állapotban vízálló a gyárilag kialakított vízvezető rendszernek köszönhetően.

Jellemzői:

- Nagy, akár 13,5 x 6 méteres felületek árnyékolására
- Oldalelemek: textilárnyékoló, üvegpanel
- Extrák: integrált LED-világítás, infra fűtőtest
- Működtetés: motorizáltan
- Exkluzív minőség, alumínium szerkezet
- Időjárásálló kivitel
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)
- ZIP-es kivitelben is
- Integrált vízvezetés
- Szélállóság: 120 km/óra
- Többmezős, moduláris lehetőség



Alumark Flat Baldachin gyűjtésű ponyvás pergola

Baldachinszerű gyűjtésű ponyvás tetőszerkezettel és integrált vízvezető rendszerrel rendelkező pergola, kitűnő ár-érték aránnyal. A vízszintes gerenda elrendezésnek köszönhetően jól illeszkedik a modern épületekhez. A Flat szerkezetre jellemző a vizuális könnyedség és egyszerűség, ugyanakkor a szerkezet kifejezetten stabil és rendkívül jól ellenáll az időjárás változásainak.

Jellemzői:

- Oldalelemek: textilárnyékoló, üvegpanel
- Működtetés: motorizáltan
- Exkluzív minőség, alumínium szerkezet
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben és fahatású felülettel is elérhető)
- ZIP-es kivitelben is elérhető
- Integrált vízvezetés
- Szélállóság: 120 km/óra
- Többmezős, moduláris lehetőség



RENSON Lapure

Betekerhető vászontetős pergola

Oldalfalhoz rögzíthető, minimalista stílusú, elegáns, filigrán megjelenésű, betekerhető textiltetővel rendelkező szélálló pergola integrált vízelvezetéssel. A tetőt alkotó szél- és időjárásálló, speciális screen árnyékoló teljes mértékben a szerkezetbe rejtett. A tetőszerkezet túlnyújtható az elülső tartóoszlopokon akár 1 méterrel is, így megnövelhető az árnyékoló felület.

Jellemzői:

- Szűrt fényt adó tetőfelület, esőálló textillel
- Modulárisan akár teljesen zárttá alakítható
- Integrált vízelvezetés
- ZIP-es szerkezet
- Falra szerelhető
- Íves tokforma
- Kivülről szerelhető
- Mozgatható
- Működtetés rádiós motorral
- Tartószerkezet tetszőleges RAL színekben,
- Tokozott, textil tetőszerkezet
- Kiemelt szélállóság: 120 km / óra



Alumark Cubic

Baldachin gyűjtésű ponyvás pergola

Baldachinszerű gyűjtéssel rendelkező, markáns, szögletes formájú kerti és teraszárnyékoló. Különlegessége, hogy a kifeszített ponyva kétoldali lejtéssel vezeti el a vizet az oszlopokba. Stílusának és formavilágának köszönhetően különösen ajánlott olyan épületek mellé telepíteni, ahol a dizájn fontos szerepet játszik. Alkalmazható nagy, akár 13 × 6 méteres felületek árnyékolására is.

Jellemzői:

- Működtetés: motorizáltan
- Exkluzív minőség, alumínium szerkezet
- Időjárásálló kivitel
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben és fahatású felülettel is elérhető)
- Integrált vízelvezetés
- Szélállóság: 120 km/óra
- Többmezős, moduláris lehetőség





VARISOL Qbus

Kombinált, többfunkciós vászontetős pergola

Homlokzathoz rögzíthető vagy szabadon álló kivitelben telepíthető textilárnyékolós pergolarendszer, kedvező ár-érték aránnyal. Különlegessége abban rejlik, hogy a két elem egymástól függetlenül, külön is mozgatható, behúzható és bármilyen tetszőleges pozícióba állítható a nap beesési szögétől függően. A tető igény esetén teljesen kinyitható.

Jellemzői:

Kapcsolható kivitelben hatalmas felületek lefedése
4,5 méteres szélesség felett (6 méterig) egy mezőben osztott, külön vezérelt árnyékoló

Filigrán oszlopszerkezet, az oldalárnyékolók pontos, esztétikus rögzítése (Fixscreen 100Evo Slim)

Egyedi rögzítési lehetőségek

Működtetés: motorizáltan

Oldalárnyékolókkal teljesen lezárható tér alakítható ki

Exkluzív minőség, alumínium szerkezet

Magas műszaki tartalmú anyagok

UV-stabil textílek

Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)

ZIP-es kivitelben is elérhető



Varisol P550

Betekerhető vászontetős pergola

Filigrán, vezetősínes, ellenfeszített, textiltetős, épülethez csatlakozó pergola, amely szállodák, éttermek vagy magánházak nagy területű teraszainak ideális árnyékolója. A teraszárnyékoló textílfeszítő rendszerre biztosítja a szövet optimális feszességét, amikor a napellenző kinyújtott állapotban van.

Jellemzői:

Széles textil kínálat

Kiváló alapanyagokból és UV-stabil textilekből készül

Kedvező ár-érték arány

Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)

Időjárásálló kivitel

Letisztult dizájn

Motoros működtetés

Függőleges árnyékolóval is rendelhető



Fix tetős pergolák

Fix rögzítésű, kétrétegű tetőszerkezettel készülő pergolarendszerek, amelyek kiválóan alkalmazhatók az udvar lefedésére, a bejárati ajtó feletti tetőzet vagy gépkocsibeálló kialakítására. Kitűnő ár-érték arányt képvisel. Teljes mértékben szélálló és vízzáró szerkezetek, amelyek integrált esővíz-elvezetéssel rendelkeznek.



RENSON Algarve Canvas Kocsibeálló pergola tartóoszlopokkal

Fix rögzítésű, kétrétegű tetőszerkezettel – hullám trapézlemez és feszített vászon – ellátott, integrált vízvezetéssel rendelkező pergola kedvező ár-érték aránnyal. Remek választás udvar lefedésére, bejárati ajtó előtti tető kialakítására vagy autóbeállónak. Teljes mértékben szélálló és vízzáró szerkezet. Duál kivitelben (az egyik oldal tetőszerkezettel, a másik fele pedig elforgatható lamellákkal felszerelt) is elérhető.

Jellemzői:

- Minimalista dizájn, rejtett rögzítési pontok
- Algarve szerkezettel azonos profilok, kombinálhatóság
- Gerendába épített, távirányítású LED-világítás
- ZIP-es textiltakarás alulról
- Szélállósága 120 km/óra
- Tartószerkezet és lamellázat RAL színekben, feszített textil 5-féle színben
- Nagy felületek lefedésére is alkalmas




Algarve Canvas Tartóoszlopokkal

Tartóoszlopokkal rendelkező kivitel, amely szabadon álló, falra szerelhető vagy kapcsolt szerkezetként is telepíthető.



Algarve Aero Canvas Önálló tetőárnyékoló

Oszlopok nélküli kivitel, mely meglévő szerkezetre ültethető vagy födémkivágásba süllyeszthető.



Napellenzők

Az Archishade által forgalmazott napellenzők egyedivé és stílusossá teszik teraszát és kertjét. Napellenzőink magas műszaki tartalommal, textiljeink pedig prémium textil alapanyagokból készülnek, időjárásálló kivitelűek, UV-stabilak. Opcióként beépített világítást vagy fűtőtestet is kérhet a teraszon töltött idő kényelmének fokozása érdekében.



Nyitott napellenzők

Kitűnő napvédelmet és UV-szűrést biztosító, nem tokozott, ezért kedvező árú árnyékoló, időjárástól védett teraszok, loggiák árnyékolására. Kiegészítőként választható hozzá védőtető, de ez csak részben óvja a textilt. Nyitott napellenzőink közül az Alanis alapkivitelű, a Sircoma pedig egy strapabíró szerkezettel felszerelt, prémium kivitel.



Alanis Alapkivitelű nyitott napellenző

- Standard méretű felületek lefedésére
- Szerkezet színe: fehér (RAL 9010)
- Jellemzői:**
- Típus: nyitott
- Extrudált alumínium profil
- Könyökkarok dőlésszöge 0-90°-ig választható
- Kitűnő nap és UV elleni védelem
- 3-féle formavilággal választható függőleges drapéria (23 cm)
- Nagy árnyékolható terület
- Egyszerű, karbantartást nem igénylő szerkezet
- Rozsdamentes kötőelemekkel szerelt



Sircoma Prémium nyitott napellenző

- Erősített szerkezetű, nagyobb kinyúlású, mozgatható napellenző, amely alapárban bővebb szerkezetszínrel választható.
- Jellemzői:**
- Típus: nyitott
- Extrudált alumínium profil
- Könyökkarok dőlésszöge 0-90°-ig választható
- Kitűnő nap és UV elleni védelem
- 3-féle formavilággal választható függőleges drapéria (23 cm)
- Nagy árnyékolható terület
- Egyszerű, karbantartást nem igénylő szerkezet
- Rozsdamentes kötőelemekkel szerelt



Féltokozott napellenzők

A féltokozott, exkluzív minőségű, hosszú élettartamú és időjárásálló napellenző, amely olyan helyekre is felszerelhető, ahol a napellenző ki van téve az időjárás viszontagságainak. Zárt állapotban a tengelyt, illetve a textilt felülről egy alumínium szerkezet, ún. félkazetta védi.

Jellemzői:

Típus: féltokozott

Extrudált alumínium profil

Szerkezet színe: bármely RAL színben

A könyökkarok dőlésszöge 0-90°-ig választható

UV stabil textílek, egyes típusok öntisztuló tulajdonságokkal rendelkeznek

Széles színválaszték

Beépített világítás, fűtőtest, szélérzékelő

Motoros működtetés



Tokozott napellenző

A legmagasabb minőséget képviselő, zárt tokszerkezettel rendelkező árnyékoló, amely minden irányból védi a textilt és a napellenző szerkezetét. Elérhető Mini, Slim, Softline, Square és Prémium tokformával is. Zárt állapotban vizuálisan kifejezetten letisztult megjelenést biztosít az épület homlokzatának.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Extrudált alumínium profil

UV-stabil textílek

Széles színválaszték

Beépített világítás, fűtőtest, szélérzékelő

Motoros működtetés

Kapcsolt kivitel is lehetséges, maximálisan 1200 cm-ig

Választható árnyéktoldattal is

Tokozott napellenző típusok:



Varisol K100 Mini



Varisol K200 Slim



Varisol K350 Softline



Varisol K450 Square



Varisol K500 Premium



Varisol K100 Mini



Varisol K200 Slim



Varisol K350 Softline



Varisol K450 Square



Varisol K500 Premium

Télikert árnyékolók

Megfelelő árnyékolás nélkül a télikertek üvegfületei elviselhetetlenül felforrósodnak a nyári hónapokban. Annak érdekében, hogy ezeket a helyiségeket ilyenkor is használni tudjuk, oldalfalukat és tetejüket árnyékolni szükséges, amivel a télikertbe érkező fény és hő mennyiségét csökkenteni lehet. A télikerteket árnyékolhatjuk kül- és beltérről is. A télikert árnyékolók textilei prémium alapanyagokból készülnek, időjárásálló kivitelűek, UV-stabilak, egyes típusok pedig öntisztuló tulajdonságokkal is rendelkeznek.



VARISOL W350, W550

ZIP-es rendszerű télikert árnyékoló, üvegtető fölé

Üvegtető fölé szerelhető, motoros működtetésű textilárnyékolók, melyek nagy üvegfületek lefedését is lehetővé teszik. Kiválóan alkalmasak tört tetőformájú télikertek, polikarbonát fedésű előtetők és pergolák külső fedésére.

Jellemzői:

- ZIP-es megvezetés
- Minden RAL színben elérhető szerkezet
- Széles textil választék
- Ellenfeszített textil
- Íves tokforma
- Ferde síkban alkalmazható
- Látszó tokos kivitel
- 10 alapáras választható szín
- Szélállóság: 80 km/óra
- Nem vízálló




VARISOL T350

ZIP-es rendszerű télikert árnyékoló, üvegtető alá

ZIP-es rendszerű, üvegtető alá szerelhető, motoros működtetésű, fokozottan szélálló textilárnyékoló. Kiválóan alkalmas télikertek, polikarbonát fedésű előtetők és pergolák belülről történő fedésére. A lefutó és a textil között nincs fényrés.

Jellemzői:

- ZIP-es megvezetés
- Beltéri, üvegfület alatti alkalmazás
- Árnyéktoldat kérhető
- Nagy lefedhető felületek
- Kizárólag motoros működtetés
- Ellenfeszített textil
- Látszó tokos kivitel
- Ferde síkban alkalmazható
- Szélállóság: 35-40 km/óra
- Kapcsolható szerkezet
- 10 alapáras választható szín



TOPFIX

ZIP-es rendszerű télikert árnyékoló, üvegtető fölé

Nagy méretű, vízszintes, ferde, illetve függőleges üvegtető fölé szerelhető, ZIP rendszerű, ellenfeszített textilárnyékoló-rendszer, kiemelkedő szélállósággal. Akár 12 m²-es felületek árnyékolására is alkalmazható.

Jellemzői:

- Külső tokos
- Ellenfeszített vászon
- ZIP rendszerű textil rögzítés
- Szélállóság: 120 km/óra
- Motoros működtetés
- Széles textilanyag- és színválaszték
- Tok színek: a RAL színskála színeiben
- Ferde síkban alkalmazható



TOPFIX

Vízszintes, függőleges és ferde felületek ideális árnyékolója


Külső és belső oldalon is alkalmazható
A textilt ZIP rendszer rögzíti az oldalsínben



TOPFIX MAX F

A szabadon álló (az árnyékoló és az üvegfelület között több mint 11 cm távolság van) felületek árnyékolója


Pergola jellegű szerkezetként is alkalmazható
Rögzíthető fa-, alumínium- és acélszerkezetekre
Elérhető tartólábakkal, illetve lábak nélkül is
Vízzáró textillel és belső esővíz-elvezetővel készül



TOPFIX MAX

Akár 30 m²-es vízszintes, függőleges és ferde felületekre.

Külső és belső oldalon is alkalmazható
A textilt ZIP rendszer rögzíti az oldalsínben



BELTÉRI ÁRNYÉKOLÓK

Ezeket a beltéri árnyékolótípusokat
kínálja Önnek az Archishade:

Roletták

Sávrolók

Szalagfüggöny

Reluxa



60



Roletták

A roletták ideálisak árnyékolásra, a kíváncsi tekintetek távoltartására és dekorációs célra is. Bármilyen felület, akár tetőtéri ablakok árnyékolására is alkalmasak. Kínálatunkban mind tok nélküli, mind pedig teljes fényzárást biztosító, tokozott kivitelű roletták is elérhetők. Kollekciónkban 7 textilcsalád – klasszikus, egyszínű, mintás, fényzáró, speciális akusztikus és antibakteriális – textilek közül választhatja ki az Önnek leginkább megfelelőt.



Presztizs roletta Alap kivitel

Az igényes otthonok, vendéglátóhelyek és hotelek kedvelt árnyékolója, amely nagy felületek árnyékolására is kiválóan alkalmas. Könnyen kezelhető és esztétikus szerkezetű.

Jellemzői:

- Típus: tok nélküli
- Beépítés: mennyezetre és oldalfalra
- Maximális méret: textiltípustól függően
- Működtetés: gyöngylánccal vagy motorizáltan
- Gyöngy színe: fehér, fekete, fém
- Szerkezet színe: fehér, fekete



Presztizs roletta Inox

Inox kivitelű rolettánk kiválóan illeszkedik a modern, fémes hatású, illetve alumínium nyílászárókhoz. Nagy felületek árnyékolására is alkalmas. Fényzáró és fényáteresztő textillel is kapható.

Jellemzői:

- Típus: tok nélküli
- Beépítés: mennyezetre és oldalfalra
- Működtetés: fém gyöngylánccal vagy motorizáltan
- Szerkezet színe: inox



Gyöngyös roletta

Praktikus, kis helyigényű roletta a közepes méretű nyílászárók árnyékolására, mérsékelt teherbírással. Fényzáró és fényáteresztő textillel is kapható.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli

Beépítés: mennyezetre, oldalfalra, nyílászáróra

Működtetés: kézi

Szerkezet színe: fehér, barna



Presztizs Plusz roletta

A Presztizs roletta továbbfejlesztett változata igényes otthonokhoz. Még esztétikusabb, fokozott teherbírású szerkezet, amellyel még szélesebb ablakfelületek árnyékolhatók.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli

Beépítés: mennyezetre és oldalfalra

Működtetés: gyöngylánccal vagy motorizáltan

Szerkezet színe: fehér, fekete



Tokozott Presztizs roletta

Esztétikus megjelenésű, tokozott roletta stabil szerkezettel, nagy szélességű nyílászárók árnyékolására, igényes otthonok, vendéglátóhelyek és hotelek számára.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: mennyezetre és oldalfalra

Tok színe: bármely RAL színben vagy fautáztatú RENOLIT fóliás

Működtetés: gyöngylánccal vagy motorizáltan

A záróléc a tok színével azonos



Motoros Winscreen Mini Roletta textillel

Nehezen elérhető ablakok árnyékolására ideális. A kis méretű toknak, lefutóléceinek és motoros működtetésének köszönhetően kis helyigényű, esztétikus és letisztult stílusú árnyékoló.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: nyílászáróra beltérbe

Textilek: roletta textillel

Tok színe: bármely RAL színben, fautáztatú RENOLIT fóliás vagy Tiger strukturált felület



Díszroló

A legkisebb tok kinyúlással rendelkező tokozott roló. Használatával az ablakok szárnyai majdnem 90°-ig nyithatóak. Bukóablakokhoz is tökéletes, a textil egy takaróprofilban fut, így teljes fényzárást is biztosít.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: nyílászáróra


Működtetés: gyöngylánccal

Tok színe: fehér, bármely RAL színben vagy fautáztatú RENOLIT fóliás kivitelben



Sávrolók

A sávroló az egyik legstílusosabb és legszebb beltéri árnyékoló. Egyediségét a textileken lévő sötétítő és fényáteresztő csíkok nyújtják. A két egymást követő sáv segítségével szabályozhatjuk a beáramló fény mennyiségét és az átláthatóságot. A textilt akár teljesen be is tekerhetjük a tokba. Sávrolóink több textilcsalád számos különböző színeiben kaphatók. Előszeretettel alkalmazzák a minimalista enteriőrben.



Sávroló

A tokozott sávroló ideális megoldás, ha a roló szerkezetét nem kívánjuk látni. A tok esztétikus kialakítású, mennyezetre és oldalfalra is rögzíthető.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: mennyezetre és oldalfalra

Működtetés: gyöngyláncos vagy motoros

Tok színe: fehér, bármely RAL szín vagy fautáztatú RENOLIT fóliás



Sávroló Mini

Kiváló ár-érték arányú, kis helyigényű, kézi működtetésű árnyékoló. Praktikus megoldás akkor, ha csak a nyílászáróra rögzíthető az árnyékoló. Elérhető csavarozás nélküli (Mini A) és csavarozva felszerelhető (Mini FIX) kivitelben is.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli

Működtetés: gyöngyláncsal



Szalagfüggöny

A szalagfüggöny irodák, közintézmények és bankok egyik legkedveltebb árnyékolója, amely az igényes és minőségi textilválasztéknak, nagyszerű ár-érték arányának köszönhetően az otthonok árnyékolásában is közkedvelt. Megjelenése elegáns, tökéletes kiegészítője a nagy üvegfelületekkel rendelkező nyílászáróknak. Szalagfüggőnyeink széles szín-, anyag- és anyagstruktúra-választékban elérhetők az egyszerűtől a luxustextilekig. Kínálatunkban speciális zajcsökkentő textilek, a Silent Harmony akusztikai és antibakteriális textilek, illetve a PVC alapú lamellák is elérhetők.



Jellemzői:

Típus: függőleges, lamellás árnyékoló

Beépítés: mennyezetre, oldalfalra

Működtetés: gyöngyláncos

Textil: szalagfüggöny textillel

Karnis színe: fehér, bármely RAL szín vagy fautáztatú RENOLIT fóliás



Reluxa

Egy teljesen megújult klasszikus. E modernizált klasszikus árnyékolókarnis és a látszó alkatrészek színe a nyílászáró színéhez igazítható. A lamellák fényzárósága kiváló; felhúzásukkal és döntésükkel szabályozhatjuk a beeső fény mennyiségét, vagy akár teljesen felhúzhatjuk azokat, így nem zavarják a kilátásban. Háromszög és trapéz alakú ablakokra is alkalmazható. A modern reluxák lamellái alumíniumból készülnek.



Alumínium lamellás reluxa

A legelterjedtebb és legkedvezőbb árú árnyékoló közepes nagyságú üvegfelületek árnyékolásához. Háromféle kivitelben, két különböző lamellaszélességgel és számos különböző színben.

Jellemzői:

Rögzítés: nyílászáróra, oldalfalra, mennyezetre

Típusok:


■ **Klasszikus:** látszik a karnis

■ **Isoline:** karnistakaróval ellátott

■ **Isoline Loco:** karnistakaróval ellátott

Működtetés: manuális

Opcionális motoros működtetés (csak a Klasszikus reluxánál)



SZÚNYOGHÁLÓK

Ezeket a szúnyogháló típusokat
kínálja Önnek az Archishade:

- Pliszé szúnyogháló
- Gigant szúnyogháló
- Look+ háló
- Fix szúnyoghálók
- Mobil szúnyoghálók
- Zsanéros szúnyoghálók
- Tolópaneles szúnyogháló



Pliszé szúnyogháló

Az eredeti zsinóros kivittel!
„A pliszé feltalálójának szabadalma,
üzemünkben történő gyártással.”

Harmonikaszzerűen záródó, dekoratív rovarhálónk, amelyet európai szabadalom alapján Magyarországon elsőként kezdett gyártani anyavállalatunk, az Atenád Kft. Könnyen mozgatható, bárhol megállítható, nem zavar a kilátásban. A rendszerrel akár hatalmas méretű nyílászárók szúnyoghálójával történő felszerelése is megoldható. Ablakok, ajtók, teraszok és modern pergolák lezárására, rovarok elleni védelmére alkalmazható.



Jellemzői:

Kategóriájában a legjobb szélállóság
Redőnnyel és zsaluziával
is kombinálható

Mágneses záróléc, tökéletes zárás
Keskeny, diszkrét profilvastagság
Strapabíró szerkezet
Kávába és keretre (L profil segítségével)
szerelhető

Bármilyen nyílászáró típusra rögzíthető
Zsalugáter és vasrács közé is szerelhető
Vízszintes mozgatással



Gigant szúnyogháló

Zip-es rögzítésű, nagy szakítószilárdságú szúnyoghálójával szerelt, óriási felületek rovarok elleni védelméhez alkalmazható szúnyogháló. Ideális teraszok, télikertek, pergolák, tolóajtók, erkélyek, folyosók, mozgatható üvegfalak szúnyoghálójával történő lezárására. Külső és vakolható tokos kivitelben is rendelhető, így felújításokhoz és új építésekhez is alkalmazható.



Jellemzői:

Óriási legyártható méretek
Csendes, motoros működtetés
Kecses, kis méretű, extrudált alumínium tok
Rendkívül erős, nagy szakítószilárdságú,
üvegszál erősítésű háló

Zip-es rögzítés, rendkívüli szélállóság
Redőnnyel és zsaluziával is kombinálható
Könnyen karbantartható
Bármilyen nyílászáró típusra rögzíthető
Vízszintes és függőleges mozgatással is
Bármilyen RAL színben és
Renolit fóliás kivitelben is

LOOK+ háló



A fix, nyíló, mobil és kombi szúnyoghálóink elérhetők a speciális bevonatú, fekete színű LOOK+ üvegszál hálójával is. Kialakításának köszönhetően ez a háló szinte észrevétlen, nem zavar a kilátásban.





Fix szúnyoghálók

(FIX, ISSO FIX és FALC FIX)



Nyílászárókra és nyílásokra szerelhető fix szúnyogháló. Tökéletes zárása okán a rovarok nem tudnak bejutni a belső térbe.

Jellemzői:

A nyílászáróra fixen rögzített
Könnyen leszerelhető
Klasszikus szürke vagy fekete LOOK+ hálóval



Zsanéros szúnyoghálók



Zsanéros szúnyogháló, amely ötvözi a fix szúnyoghálók praktikumát és a mobil szúnyoghálók exkluzív megjelenését.

Jellemzői:

Erős alumíniumprofil
Feszített, üvegszálalapú háló
Kiváló minőség
Hosszú élettartam
Klasszikus szürke vagy fekete LOOK+ hálóval

Mobil szúnyoghálók



Exkluzív megjelenésű szúnyogháló rendszer önálló alumínium tokszerkezettel és lefutóval.

Jellemzői:

Üvegszálalapú, UV-stabil hálóval
Hosszú élettartam
Bármilyen nyílászáróra
Függőleges és vízszintes nyitású változatban is
Klasszikus szürke vagy fekete LOOK+ hálóval



Tolópaneles szúnyogháló



Elsősorban nagy felületű nyílászárók védelmére alkalmazható, kézzel működtethető, tolópaneles szúnyogháló rendszer.

Jellemzői:

Rendkívül csendes és könnyed a működtetés
Egyszerű használat
Könnyű beépíthetőség
Kiválóan alkalmazható forgalmas helyeken is







www.archishade.hu

Archishade Kft.

2151 Fót, Telkes Mária út

